

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Лесозаводске

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 25.ПЦ.02.000.М.000520.04.25. от 29.04.2025 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес): Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления. Тер; Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул на базе МБОУ «СОШ №2 пгт.Кировский».

692091, Приморский край, Кировский район, пгт.Кировский, ул.Ленинская, д.39.

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2 пгт.Кировский Кировского района».

692091, Приморский край, Кировский район, пгт.Кировский, ул.Ленинская, д.39. Российская Федерация

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы № 007/01-В от 22.04.2025г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г.Лесозаводске».



Заключение действительно до 30.04.2026г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 3524769

Лесозаводский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»	Экспертное заключение оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей - на базе МБОУ СОШ №2 пгт.Кировский адрес: Приморский край, Кировский район, пгт.Кировский, ул.Ленинская,39	Издание 2025
Пгт.Кировский	Ф.5-07-16-2024	стр. 1 из 5

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Приморском крае в г.Лесозаводске»**

692091,
Приморский край, Кировский
район, пгт. Кировский,
ул.Колхозная,17
телефон/факс (8-42354) 23 6 26
E-mail: kirovka@fguzpk.ru



УТВЕРЖДАЮ
И.о.главного врача филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Приморском крае в г. Лесозаводске»

Е.Н.Сивкова

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

№007/01-В

от « 22 » апреля 2025г.

На основании поручения территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю в г. Лесозаводске №63 от 18.03.2025г.

предписание Управления Роспотребнадзора Приморскому краю

проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество для осуществления деятельности отдыха детей и их оздоровления

организация отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 пгт. Кировский, Кировского района» Приморский край, Кировский район, пгт. Кировский, ул. Ленинская,39

наименование учреждения, фактический адрес

на соответствие требованиям СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

В ходе обследования объекта установлено:

1. Вид образовательного учреждения: оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 пгт.Кировский Кировского района»
2. Фактический адрес: Приморский край, Кировский район, пгт.Кировский, ул.Ленинская,39

Лесозаводский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»	Экспертное заключение оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей - на базе МБОУ СОШ №2 пгт.Кировский адрес: Приморский край, Кировский район, пгт.Кировский, ул.Ленинская,39	Издание 2025
Пгт.Кировский	Ф.5-07-16-2024	стр. 2 из 5

3. Юридический адрес: Приморский край, Кировский район, пгт.Кировский, ул. Ленинская,39
4. ИНН 2516001121 ОГРН 1022500678056
5. Ф.И.О. руководителя оздоровительного учреждения: директор Григорьева Наталья Николаевна
6. Территория: на территории учреждения имеются игровые площадки, которые имеют твердое покрытие. Беговые дорожки и спортивные площадки задействованы МБОУ ДО «ДЮСШ «Патриот», расположенные на расстоянии 500м. На собственной территории в хозяйственной зоне оборудована площадка с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов. Размеры площадки превышают площадь основания контейнера на 1 м во все стороны. На площадке установлен контейнер с закрывающейся крышкой. Имеются проезды, подходы на собственной территории. 08.04.2025г. проведена аккарицидная обработка и дератизационные мероприятия по договору с Лесозаводским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае».
7. Планируется в лагере 55 детей. Начало оздоровительной смены с 04.08.2025г.

Планируемый набор помещений включает:

- игровые комнаты (учебные кабинеты на 1-ом этаже), площадь на 1 ребенка соответствует;
- помещения для занятий кружков (помещение библиотеки);
- спортивный зал;
- столовую на 84 посадочных места, площадь достаточная для приема пищи для 2 групп;
- место для просушивания одежды и обуви;
- раздевалку для верхней одежды;
- кладовую спортивного инвентаря, игр и кружкового инвентаря;
- туалеты раздельные для мальчиков и девочек, персонала;
- помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов.

В помещениях игровых, кружковой работы для дезинфекции воздушной среды предусмотрено наличие устройств по обеззараживанию воздуха Модель UFR 1-670-01(3 шт.)и Модель SUN-1.

Для организации медицинского обслуживания в оздоровительном учреждении предусмотрен медицинский кабинет, имеется процедурная. Помещения медицинского назначения оборудованы раковиной для мытья рук, с подводкой к ним холодной и горячей воды со смесителем, необходимым инвентарем и оборудованием (письменным столом, стульями, ширмой, кушеткой, шкафами канцелярским и аптечным, медицинским столиком, холодильником, ведром с педальной крышкой, а также необходимым для осуществления медицинской деятельности инструментарием и приборами). Имеется изолятор, оснащен 2-мя кушетками для временной изоляции заболевших детей.

В учреждении имеется аптечка для оказания 1-ой медицинской помощи, аптечка укомплектована.

Лесозаводский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»	Экспертное заключение оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей - на базе МБОУ СОШ №2 пгт.Кировский адрес: Приморский край, Кировский район, пгт.Кировский, ул.Ленинская,39	Издание 2025
Пгт.Кировский	Ф.5-07-16-2024	стр. 3 из 5

8. Оборудование помещений: планируемые помещения под игровые, для кружковой работы обеспечены мебелью в соответствии с ростом и возрастом детей. Столы и стулья имеют цветовую маркировку в соответствии с ростовой группой. Цветовая маркировка нанесена на боковую наружную поверхность столов и стульев; покрытие их выполнено из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.

В туалете для девочек установлено 2 унитаза, 2 умывальника, в туалете для мальчиков установлено 2 умывальника, 3 унитаза, имеется отдельный для персонала. Санитарно-техническое оборудование исправно, без сколов, трещин и других дефектов.

Умывальные раковины имеются в столовой, в туалетных, обеспечены мылом, антисептиками, бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора. Санитарно-техническое оборудование исправно, без дефектов.

Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделено помещение, обеспечен подвод холодной воды, водоотведение.

Уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов имеет сигнальную маркировку и хранится отдельно от другого инвентаря.

9. Организация питания:

питание предусмотрено на базе пищеблока школы.

Пищеблок расположен на втором этаже. Работа столовой предусмотрена на продовольственном сырье. Обеденный зал рассчитан на 84 посадочных места. Обеденный зал оборудован столовой мебелью с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В производственных цехах установлены раковины, моечные ванны с подводкой холодной и горячей воды.

Технологическое и холодильное оборудование пищеблока: установлены 2 электроплиты на 6 конфорок каждая, электротитан, электрокотел пищеварочный, мясорубка электрическая, овощечистка, жарочный шкаф и прочее электрическое оборудование, имеется 6 единиц холодильного оборудования. На момент обследования все установленное в производственных помещениях оборудование находится в исправном состоянии.

Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, имеют покрытие, устойчивое к действию моющих и дезинфицирующих средств. Холодильное оборудование оборудовано контрольными термометрами, складское-психрометром.

Оборудование, разделочный инвентарь, кухонная посуда промаркированы, имеются в достаточном количестве.

10. Отделка помещений: стены учебных помещений окрашены (водоэмульсионная покраска), панель -окраска, полы- линолеум, в санузлах полы и стены облицованы кафельной плиткой.

Полы не имеют дефектов и повреждений, выполнены из материалов, допускающих

Лесозаводский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»	Экспертное заключение оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей - на базе МБОУ СОШ №2 пгт.Кировский адрес: Приморский край, Кировский район, пгт.Кировский, ул.Ленинская,39	Издание 2025
Пгт.Кировский	Ф.5-07-16-2024	стр. 4 из 5

влажную обработку и дезинфекцию.

Стены и потолки помещений без дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, имеют отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

11.Водоснабжение и водоотведение: здание оборудовано системами холодного водоснабжения, водоотведения, горячее водоснабжение через водонагревательное устройство-титан.

Холодной и горячей водой обеспечен пищеблок, помещение для приготовления дезинфицирующих растворов, умывальные перед обеденным залом.

Горячая и холодная вода подаются через смесители.

Питьевой режим в оздоровительном учреждении предусмотрен бутыллированной питьевой водой и кипяченой. Для детей предусмотрен свободный доступ к питьевой воде в течение всего времени их пребывания в оздоровительном учреждении.

Проведены лабораторные исследования воды, по результатам оформлены протоколы лабораторных исследований воды №25-09-18/04856-25 от 11.04.2025г., №25-09-18/04855-25 от 11.04.2025г ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»

Исследования выполнены в соответствии с методиками, утвержденными в установленном порядке.

Вода, планируемая к использованию в хозяйственно-питьевых и бытовых целях, соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде по исследованным микробиологическим показателям согласно СанПиН 1.2.3685-21

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

12.Микроклимат, отопление и вентиляция: здание оборудовано системами отопления и вентиляции. Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года.

13.Естественное и искусственное освещение: в планируемых игровых помещениях, для кружковой работы обеспечено наличие естественного бокового освещения. Остекление окон выполнено из цельного стекла.

Система общего освещения обеспечена потолочными светильниками с люминесцентными лампами со спектрами светового излучения тепло-белый. В одном помещении не используются разные типы ламп, а также лампы с разным световым излучением.

Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию, в помещениях, предназначенных для занятий физкультурой и спортом - защитную.

Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии, следов загрязнений нет.

На открывающихся окнах, фрамугах, предусмотрено наличие сеток от залета кровососущих насекомых. Для ограничения избыточного теплового воздействия инсоляции помещений оздоровительного учреждения в жаркое время года, окна, имеющие южную, юго - западную и западную ориентации, обеспечены солнцезащитными устройствами типа - шторы.

14..Выявленные в ходе обследования несоответствия: не выявлено.

Лесозаводский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»	Экспертное заключение оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей - на базе МБОУ СОШ №2 пгт.Кировский адрес: Приморский край, Кировский район, пгт.Кировский, ул.Ленинская,39	Издание 2025
Пгт.Кировский	Ф.5-07-16-2024	стр. 5 из 5

Заключение: здание, строение, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество для осуществления деятельности отдыха детей и их оздоровления на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 пгт.Кировский Кировского района»
Приморский край, Кировский район, пгт.Кировский, ул.Ленинская,39

наименование объекта, фактический адрес

соответствуют требованиям СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

в случае несоответствия, указать, по каким пунктам

Экспертиза проведена
врачом по общей гигиене



Л..Н. Домогатской

Лесозаводский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»	Экспертное заключение <i>Летний оздоровительный лагерь на базе МБОУ «СОШ №2 пгт. Кировский»</i>	Издание 2025г.
Пгт.Кировский	Ф.5-07-15-2024	стр. 1 из 2

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ»**

692091,
Приморский край, Кировский
район, пгт. Кировский,
ул.Колхозная,17
телефон/факс (8-42354) 23 6 26
E-mail: kirovka@fguzpk.ru



УТВЕРЖДАЮ

И.о.главного врача филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Приморском крае в г. Лесозаводске»

Е.Н.Сивкова

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ**

№ 011/01 от 16.04.2025г.

пгт. Кировский

На основании поручения территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Лесозаводске №63 от 18.03.2025г. филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г.Лесозаводске» проведены лабораторные исследования и по их результатам санитарно-эпидемиологическая экспертиза воды питьевой централизованного водоснабжения, взятой в МБОУ «СОШ №2 пгт.Кировский» по адресу: Приморский край, Кировский район, пгт.Кировский, ул.Ленинская,39

на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

- 1. место взятия образцов (проб):** воды питьевой из водопроводного крана в обеденном зале и туалетной МБОУ «СОШ №2 пгт.Кировский» по адресу: Приморский край, Кировский район, пгт.Кировский, ул.Ленинская,39;
- 2. взятие образцов (проб) произвел:** врач по общей гигиене Лесозаводского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» Домогатская Л.Н.;
- 3. акт отбора образцов (проб)** от 07.04.2025г.;
- 4. исследования проведены:** ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае" (аттестат аккредитации № RA.RU.21ДВ01 от 07.10.2015г., срок действия аттестата аккредитации (бессрочно); выполнены в соответствии с методиками, утвержденными в установленном порядке и включенными в область аккредитации испытательного лабораторного центра.
- 5. по результатам лабораторных исследований установлено:**
- представленный образец воды питьевой централизованного водоснабжения (холодная) в обеденном зале **соответствует** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды

Лесозаводский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»	Экспертное заключение <i>Летний оздоровительный лагерь на базе МБОУ «СОШ №2 пгт.Кировский»</i>	Издание 2025г.
Пгт.Кировский	Ф.5-07-15-2024	стр. 2 из 2

обитания» по микробиологическим показателям (E.coli, обобщенные колиформные бактерии, общее микробное число)

(протокол №25-09-18/04856-25 от 11.04.2025г.);


- представленный образец воды питьевой централизованного водоснабжения (холодная) в туалетной **соответствует** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по микробиологическим показателям (E.coli, обобщенные колиформные бактерии, общее микробное число)

(протокол №25-09-18/04855-25 от 11.04.2025г.).

Заключение:

исследованные образцы воды централизованного водоснабжения в МБОУ «СОШ №2 пгт.Кировский» по адресу: Приморский край, Кировский район, пгт.Кировский, ул.Ленинская,39, на базе которого организуется летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей, **соответствуют** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по микробиологическим показателям.

Экспертиза проведена
врачом по общей гигиене



Домогатской Л.Н.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены
и эпидемиологии в Приморском крае

Юридический адрес: 690091, Приморский край, Владивосток г, Уткинская ул, дом 36, тел.: 84232402185

e-mail: fguz@pkrpn.ru

ОГРН 1052542950130 ИНН 2536153796

Адреса мест осуществления деятельности: 690087, Приморский край, Владивосток г, Сельская ул, дом 3, тел.: 8(423)244-12-78, e-mail: oolab@fguzpk.ru; 690001, Приморский край, Владивосток г, Пионерская ул, дом 6, тел.: 8(423)240-21-85, e-mail: fguz@pkrpn.ru; 692342, Приморский край, Арсеньев г, Садовая ул, дом 3а, тел.: 8(42361)4-41-82, e-mail: arsenyev@fguzpk.ru; 692913, Приморский край, Находка г, Нахимовская ул, дом 3, тел.: 8(4236)68-38-08, e-mail: nahodka@fguzpk.ru; 692446, Приморский край, Дальнегорск г, Инженерная ул, дом 8, тел.: 8(42373)2-71-68, e-mail: dalnegorsk@fguzpk.ru; 690065, Приморский край, Владивосток г, Стрельникова ул, дом 3, тел.: 8(423)249-67-06, e-mail: viruslab@fguzpk.ru; 690091, Приморский край, Владивосток г, Уткинская ул, дом 36, тел.: 8(423)240-21-85, e-mail: fguz@pkrpn.ru; 692091, Приморский край, Кировский р-н, Кировский пгт, Колхозная ул, дом 17, тел.: 8(42354)23-6-26, e-mail: kirovka@fguzpk.ru; 692132, Приморский край, Дальнереченск г, Ленина ул, дом 16, тел.: 8(42356)25-7-04, e-mail: dalnerechensk@fguzpk.ru; 692760, Приморский край, Артем г, Кирова ул, дом 44, тел.: 8(42337)4-22-38, e-mail: artem@fguzpk.ru; 692756, Приморский край, Артем г, Орловская ул, дом 12, тел.: 8(42337)42-577, e-mail: art-orl@fguzpk.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21ДВ01



УТВЕРЖДАЮ

Начальник лаборатории санитарно –
гигиенических лабораторных исследований
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Приморском крае в г. Лесозаводске», Заместитель
руководителя ИЛЦ

МП


Н.В. Стецко
11.04.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 25-09-18/04856-25 от 11.04.2025

1. **Заказчик:** Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г.Лесозаводске (ИНН 2538090446 ОГРН 1052503717408)тел: +7 (42355) 2-33-02, email: lesozavodsk@pkrpn.ru

2. **Юридический адрес:** 692031, Приморский край, Лесозаводск г, Калининская ул, дом 24а, квартира 7

Фактический адрес: 692031, Приморский край, Лесозаводск г, Калининская ул, дом 24а, квартира 7

3. **Наименование образца испытаний:** Вода питьевая централизованного водоснабжения (из подземного источника)

4. **Место отбора:** МБОУ "СОШ № 2 ПГТ. КИРОВСКИЙ", Летний оздоровительный лагерь, Туалет 2 этаж, Внутреннее водоразборное устройство - кран, Приморский край, м.р-н Кировский, г.п. Кировское, пгт Кировский, ул Ленинская, стр. 39

Сведения о контролируемом лице:

Наименование: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 ПГТ. КИРОВСКИЙ КИРОВСКОГО РАЙОНА"

Юридический адрес: 692091, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ Р-Н КИРОВСКИЙ, ПГТ КИРОВСКИЙ, УЛ. ЛЕНИНСКАЯ Д.39 -, -

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 07.04.2025 12:50 - 13:00

Ф.И.О., должность: Домогатская Людмила Николаевна Врач по общей гигиене Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Лесозаводске»

Протокол испытаний № 25-09-18/04856-25 от 11.04.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер с хладоэлементами 6.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 07.04.2025 15:20

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 56237-2014 (ISO 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах

6. Цель исследований, основание: Внеплановое контрольное (надзорное) мероприятие, Поручение №63 от 18 марта 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №04855,04856 от 7 апреля 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 25-09-18/04856-04.1.1-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС 80М-2	2430
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС 80М-2	3863

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 692091, Приморский край, Кировский р-н, Кировский пгт, Колхозная ул, дом 17
Микробиологическая лаборатория Филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Лесозаводске»

Образец поступил 07.04.2025 15:35

дата начала испытаний 07.04.2025 15:40, дата окончания испытаний 10.04.2025 15:24

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 7.1-7.3
2	Обобщенные колиформные бактерии	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.1-6.3
3	Общее микробное число (ОМЧ)	KOE/см ³	7,00	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.1.2 - 5.1.3

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Ю.С. Мельникова, Техник

Конец протокола испытаний № 25-09-18/04856-25 от 11.04.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены
и эпидемиологии в Приморском крае

Юридический адрес: 690091, Приморский край, Владивосток г, Уткинская ул, дом 36, тел.: 84232402185

e-mail: fguz@pkprn.ru

ОГРН 1052542950130 ИНН 2536153796

Адреса мест осуществления деятельности: 690087, Приморский край, Владивосток г, Сельская ул, дом 3, тел.: 8(423)244-12-78, e-mail: oolab@fguzpk.ru; 690001, Приморский край, Владивосток г, Пионерская ул, дом 6, тел.: 8(423)240-21-85, e-mail: fguz@pkprn.ru; 692342, Приморский край, Арсеньев г, Садовая ул, дом 3а, тел.: 8(42361)4-41-82, e-mail: arsenyev@fguzpk.ru; 692913, Приморский край, Находка г, Нахимовская ул, дом 3, тел.: 8(4236)68-38-08, e-mail: nahodka@fguzpk.ru; 692446, Приморский край, Дальнегорск г, Инженерная ул, дом 8, тел.: 8(42373)2-71-68, e-mail: dalnegorsk@fguzpk.ru; 690065, Приморский край, Владивосток г, Стрельникова ул, дом 3, тел.: 8(423)249-67-06, e-mail: viruslab@fguzpk.ru; 690091, Приморский край, Владивосток г, Уткинская ул, дом 36, тел.: 8(423)240-21-85, e-mail: fguz@pkprn.ru; 692091, Приморский край, Кировский р-н, Кировский пгт, Колхозная ул, дом 17, тел.: 8(42354)23-6-26, e-mail: kirovka@fguzpk.ru; 692132, Приморский край, Дальнереченск г, Ленина ул, дом 16, тел.: 8(42356)25-7-04, e-mail: dalnerechensk@fguzpk.ru; 692760, Приморский край, Артем г, Кирова ул, дом 44, тел.: 8(42337)4-22-38, e-mail: artem@fguzpk.ru; 692756, Приморский край, Артем г, Орловская ул, дом 12, тел.: 8(42337)42-577, e-mail: art-orl@fguzpk.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21ДВ01



УТВЕРЖДАЮ

Начальник лаборатории санитарно –
гигиенических лабораторных исследований
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Приморском крае в г. Лесозаводске», Заместитель
руководителя ИЛЦ

МП


Н.В. Стецко
11.04.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 25-09-18/04855-25 от 11.04.2025

1. **Заказчик:** Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г.Лесозаводске (ИНН 2538090446 ОГРН 1052503717408)тел: +7 (42355) 2-33-02, email: lesozavodsk@pkprn.ru

2. **Юридический адрес:** 692031, Приморский край, Лесозаводск г, Калининская ул, дом 24а, квартира 7

Фактический адрес: 692031, Приморский край, Лесозаводск г, Калининская ул, дом 24а, квартира 7

3. **Наименование образца испытаний:** Вода питьевая централизованного водоснабжения (из подземного источника)

4. **Место отбора:** МБОУ "СОШ № 2 ПГТ. КИРОВСКИЙ", Летний оздоровительный лагерь, Обеденный зал столовая, Внутреннее водоразборное устройство - кран, Приморский край, м.р-н Кировский, г.п. Кировское, пгт Кировский, ул Ленинская, стр. 39

Сведения о контролируемом лице:

Наименование: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 ПГТ. КИРОВСКИЙ КИРОВСКОГО РАЙОНА"

Юридический адрес: 692091, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ Р-Н КИРОВСКИЙ, ПГТ КИРОВСКИЙ, УЛ. ЛЕНИНСКАЯ Д.39 -, -

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 07.04.2025 12:35 - 12:45

Ф.И.О., должность: Домогатская Людмила Николаевна Врач по общей гигиене Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Лесозаводске»

Протокол испытаний № 25-09-18/04855-25 от 11.04.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер с хладоэлементами 6.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 07.04.2025 15:20

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 56237-2014 (ISO 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах

6. Цель исследований, основание: Внеплановое контрольное (надзорное) мероприятие, Поручение №63 от 18 марта 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №04855,04856 от 7 апреля 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 25-09-18/04855-04.1.1-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС 80М-2	2430
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС 80М-2	3863

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний


Место осуществления деятельности: 692091, Приморский край, Кировский р-н, Кировский пгт, Колхозная ул, дом 17
Микробиологическая лаборатория Филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Лесозаводске»

Образец поступил 07.04.2025 15:35

дата начала испытаний 07.04.2025 15:40, дата окончания испытаний 10.04.2025 15:23

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 7.1-7.3
2	Обобщенные колиформные бактерии	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п 6.1-6.3
3	Общее микробное число (ОМЧ)	KOE/см ³	8,00	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.1.2 - 5.1.3

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Ю.С. Мельникова, Техник

Конец протокола испытаний № 25-09-18/04855-25 от 11.04.2025